
# **XBond**





Brilliance Black Brilliance Green Brilliance Bordeaux

Brilliance Charcoal Math Terracotta Math Charcoal Matt Black

Matt Brown









**Résistant aux tempêtes**Conçu pour résister à la grêle
et aux cyclones



**Esthétisme**La beauté des produits traditionnels



Accessoires

Toute la gamme pour la finition de la toiture

## **XBond**

### Style de tuile traditionnelle

### XBond de Metrotile s'inspire du style classique des toits traditionnels.

Testé et approuvé dans des conditions météorologiques extrêmes et couvert par une garantie de 30 ans contre les intempéries, XBond thermolaqué dépasse les attentes d'un produit de couverture traditionnel.



Dimensions hors tout (mm) El

1470 x 410

Dimensions utiles (mm)

1400 x 367



Eléments par m²

1,95 pces

Surface couverte utile

0,513 m<sup>2</sup>



Poids par élément

2,25 kg



#### **Installation facile**

Pose et découpe faciles, parfait en rénovation ou en neuf Pentes
De 12° à 90°




Revêtement durable ép. 80 microns, résistant aux rayures et aux UV

#### Alliage zinc-alumi nium-magnésium

93,5% zinc, 3,5% aluminium, 3% magnésium

## Couche primaire polyester

Résistance à la corrosion en sous-face



## Apprêt polyuréthane

Protection et résistance à la corrosion du coeur en acier

Acier ép. 0,43 mm

Coeur en acier durable, rigide et léger